

**План развития доступной образовательной среды,  
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию обучающихся с ОВЗ  
в МБОУ СШ № 141**



Утверждаю:  
Т.В.Чопчиц

приказ от 01.09.2018 г. № 03-01-612р

	выполнено	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Вход в школу</b>						
<b>Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:</b>						+
<ul style="list-style-type: none"> <li>• установка пандуса с ограждающими бортиками;</li> <li>• открытие дверей в противоположную сторону от пандуса; Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м.</li> <li>• оборудовать звонком вход в школу для предупреждения охраны.</li> <li>• Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м.</li> <li>• установить навес над входной площадкой и водоотвод при входах</li> <li>• поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.</li> </ul>						+
<b>Для детей-инвалидов по зрению:</b>	+					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• окраска крайних ступеней лестницы при входе в школу в контрастные цвета.</li> <li>• оборудовать лестницы перилами.</li> </ul>						+
Установить входные двери шириной в свету не менее 1,2 м.	+					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• конструкция дверей на путях передвижения МГН не допускается двери на качающихся петлях и вертушки</li> <li>• полотна наружных дверей должны предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола.</li> </ul>	+					
На прозрачных полотнах дверей нанести яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м,	+					

расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.		+				
• Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.						
высота порогов наружных дверей не должна превышать 0,014 м.				+		
• на путях эвакуации установить ручки нажимного действия. (усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм).						+
• установить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. или распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).				+		
• глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м					+	
• свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании "от себя" не менее 0,3 м, а при открывании "к себе" - не менее 0,6 м.	+					
• установить контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах- колясках.						+
• дополнительно к турникетам оборудовать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.						
• сделать яркой контрастной окраски дверь (на стеклянных дверях яркой краской пометить открывающиеся части).	+					
<b>Внутреннее пространство школы</b>						
Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:						+
• оснащение коридоров по всему периметру школы поручнями						
• ширина дверных проемов (не менее 80 – 85 см)	+					
• предусмотреть разнообразное рельефное покрытие полов (при смене направления изменение рельефа пола: напольная плитка, ковровые дорожки)						+
• организация места для отдыха на пути движения				+		
• организация помощи при выполнении необходимых действий	+					

<b>Для детей-инвалидов по зрению:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>окраска крайних ступеней лестницы внутри школы в контрастные цвета, с оборудованием внутри здания перилами.</li><li>установить таблички, на которых крупным шрифтом контрастным цветом указаны названия классных кабинетов, продублированные шрифтом Брайля.</li></ul>	+						+
<b>Школьная раздевалка</b> <ul style="list-style-type: none"><li>выделить зону или отдельную небольшую комнату в стороне от проходов, оборудованную поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д.</li><li>установить таблички, на которых крупным шрифтом контрастным цветом указано помещение раздевалки, продублированные шрифтом Брайля.</li></ul>							+
<b>Классные кабинеты</b> <b>Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>создание в нескольких кабинетах дополнительного пространства для свободного перемещения (минимальный размер зоны ученического места для ребенка на коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) – 1,5 x 1,5 м) с учётом ширина прохода между рядами столов в классе (не менее 90 см).</li><li>предусмотреть в нескольких кабинетах ширину входной двери без порога (не менее 90 см), а так же свободным проход около доски для свободного перемещения ребенка на коляске или на костылях. Если в классе место около доски находится на возвышенности необходимо оборудовать данное возвышение съездом.</li><li>организация дополнительного пространство для хранения инвалидной коляски (если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д.</li><li>удобное размещение информации</li><li>организация работы помощников при выполнении необходимых действий</li></ul>							+
<b>Детям-инвалидам по зрению</b> <ul style="list-style-type: none"><li>приготовить одноместные ученические места (первый ряд от учительского стола и рядом с окном), выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.</li></ul>	+						+

• предусмотреть освещение рабочего стола, за которым сидит ребенок с нарушенным зрением.			+				
• приобрести диктофон для лекционных форм обучения.			+				
<b>Детям-инвалидам по слуху:</b>							+
• оборудовать ученические места электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.							

установить сигнальные лампочки для оповещения о начале и конце уроков, для лучшего ориентирования

#### Кабинет педагога - психолога

Требование к кабинету:							
• оптимальная температура воздуха в помещении – от 20 до 22 <sup>0</sup> С, обеспечен режим проветривания.	+						

Методические материалы:							
• Набор практических материалов для профилактики, диагностики и коррекции нарушений развития у детей	+						
• Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино и пр.)	+						
• Набор материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага и т.д.)	+						

#### Кабинет логопеда

Пространство кабинета включает три функциональные зоны: зона диагностического приема, зона для групповых занятий с детьми, зона индивидуальной работы с ребенком.							
---	--	--	--	--	--	--	--

#### Кабинет дефектолога

<b>По отношению к детям</b> (в соответствии с видами работ с учащимися) <b>Учебная зона:</b> 3 парты и 6 стульев, классная доска, рабочий стол учителя-дефектолога, учебные пособия, демонстративный и							
---	--	--	--	--	--	--	--

раздаточный материал

<p><b>Сенсорная среда</b> – обеспечивает развитие и коррекцию отдельных сенсорных систем и полисенсорики.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Приобретение современного оборудования и материалов, информационных технологий : «Пособие тактильные игры», образовательные конструкторы «ЛЕГО», развивающе-обучающие игры.</li></ul>				+ +				
<p><b>Школьная столовая</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• создание непроходной зоны для учащихся-инвалидов</li><li>• расположение столов в непосредственной близости от буфетной стойки</li><li>• предусмотреть ширину прохода между столами (увеличивается до 1,1 м для свободного передвижения на инвалидной коляске)</li><li>• организация работы помощников при выполнении необходимых действий</li></ul>						+ +		
<p><b>Школьный туалет</b></p> <p><b>Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• создание одной специализированной туалетной кабинки с поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д.</li></ul> <p>расположение раковины в туалете (не менее одной) на высоте 80 см от пола, зеркало (нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная бумага на высоте 80 см от пола)</p>						+ +		
<p><b>Спортивный зал</b></p> <p><b>Для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• организация работы помощников при выполнении необходимых действий</li></ul>	+ +							
<p><b>Школьная библиотека</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• расположить в читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг и несколько столов до уровня не выше 70 см.</li><li>• расположить книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске.</li></ul>	+ +			+ +				

Территория школы						
• для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с инвалидностью по школьной территории предусмотреть ровное, нескользкое асфальтированное покрытие пешеходных дорожек.				+ +		
• сгладить имеющиеся на пути небольшие перепады уровней.				+ +		
• обустроить в нескольких местах съезд с бордюрного камня тротуара шириной не менее 90 см (рекомендуется покрыть поверхность дорожки направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. Оптимальными для маркировки считаются ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный цвета).				+ +		
• организация места для отдыха на пути движения				+ +		